

## Norsk Grunntest for Afasi (NGTA-test) för språkstörning (ja/nej-frågor)

Ref: Reinvang I. Aphasia and Brain organisation. New York: Plenum Press; 1985

### Instruktion till skattaren:

Görs bara på misstänkt afasi eller nedsatt förståelse.

Säg ”Jag ska fråga dig om något som du säkert vet svaret på. Men du ska bara svara ja eller nej på frågan”

Testet avbryts efter tre uppgifter om patienten inte svarar ja eller nej. Ange patientens svar. Varje korrekt svar ger 1 poäng. Man kan maximalt erhålla 14 poäng. Poängantalet ger en vägledning om patientens ja/nej-kapacitet. Ange totalsumman längst ned.

Mening	Patientens svar	Poäng
Används en sax att klippa med?		
Har kycklingar horn?		
Är en häst ett djur?		
Är Sverige ett land?		
Är kungen en kvinna?		
Har får ull?		
Är en häxa snäll?		
Använder man en trasa till att vispa med?		
Är vatten en metall?		
Är en dvärg liten?		
Använder man en yxa till att skära med?		
Är en jolle en båt?		
Har hundar nos?		
Använder man en kopp till att äta med?		
SUMMA		

Datum för undersökningen (dd/mm/åååå): ...../...../.....

.....  
Undersökarens namn