


ST-Projekt


En analys av strokeflödet på Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken; två geriatriska vårdenheter med förutsättningar att börja inkludera patienter i EFFECTS-studien.

Gustaf Ahremark
ST-läkare
Neurologiska Kliniken
S:t Görans Sjukhus




Metod

- ▶ Samtliga patienter på Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken screenas måndag, onsdag och fredag under fyraveckorsperioden 2016-05-02 till 2016-05-29.
- ▶ Journalgranskning av alla strokepatienter utifrån inklusions- och exklusionskriterierna för EFFECTS.




Resultat

- ▶ Totalt 21 strokepatienter påträffades.
- ▶ Karakteristika:
 - Stroketyp
 - 81 % ischemisk.
 - 19 % hemorragisk.
 - Medelålder 81 år.
 - Könsfördelning
 - 38 % kvinnor.
 - 62 % män.
 - NIHSS
 - Medelvärde: 7,8 poäng
 - Medianvärde: 4,5 poäng




Resultat

- ▶ Inklusionskriterier som inte uppfylls
 - Informerat skriftligt samtycke (43 %)
 - Randomisering 2–15 d efter stroke (10 %)
 - Kvarstående signifikanta bortfall (5 %)
- ▶ Exklusionskriterier som uppfylls
 - Ej möjlig att följa i 12 månader (5 %)
 - Anamnes på epileptiska kramper (10 %)
 - Depression eller SSRI behandling (19 %)



Resultat

- ▶ Möjliga att inkludera i EFFECTS.
 - Totalt 43 %.
 - Brommageriatriken 42 %.
 - Kungsholmsgeriatriken 44 %.
- ▶ Detta motsvarar ca 65–75 patienter årligen på Brommageriatriken och 50 patienter på Kungsholmsgeriatriken.



Slutsats

Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken är två geriatriska vårdenheter med förutsättningar att börja inkludera patienter i EFFECTS-studien.

